



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA OKOLIŠ
20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA OD 08. DO 22. RUJNA 2025.

Šifra	Postaja	Datum uzorkovanja	Temp. zraka	Temp. mora	Slanost	crijevni enterokoki	<i>Escherichia coli</i>	Kakvoća	
1001	Cavtat, Konavle, Ht. Croatia	08.09.2025. 10:00	26	24.5	38.1	0	0	izvrsno	●
1002	Cavtat, Konavle, Ht. Supetar	08.09.2025. 10:10	26	24.2	38.2	3	0	izvrsno	●
1004	Cavtat, Konavle, Ht. Albatros	08.09.2025. 10:30	27	24.8	38.2	2	0	izvrsno	●
1005	Cavtat, Konavle, Ht. Epidaurus	08.09.2025. 10:40	27	24.5	37.9	4	15	izvrsno	●
1006	Mlini, Župa dubrovačka, Mlini	08.09.2025. 09:05	24	25	38	3	12	izvrsno	●
1009	Lokrum, Dubrovnik, Bijele stijene	16.09.2025. 09:15	23	24.7	38.1	5	1	izvrsno	●
1010	Lokrum, Dubrovnik, Portoč	16.09.2025. 09:05	23	24.5	38.5	2	0	izvrsno	●
1011	Dubrovnik, Dubrovnik, Sveti Jakov	16.09.2025. 08:55	23	24.7	38.5	0	1	izvrsno	●
1013	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Argentina	16.09.2025. 08:45	23	24.5	38.2	0	0	izvrsno	●
1014	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Excelsior	16.09.2025. 08:40	23	24.5	38	0	0	izvrsno	●
1015	Dubrovnik, Dubrovnik, Banje	16.09.2025. 08:35	23	24.5	38.3	0	0	izvrsno	●
1016	Dubrovnik, Dubrovnik, Šulić	16.09.2025. 09:20	23	24.7	37.5	0	2	izvrsno	●
1017	Dubrovnik, Dubrovnik, Danče	16.09.2025. 09:25	23	24.7	37.6	8	1	izvrsno	●
1018	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Bellevue	16.09.2025. 09:30	23	24.7	38.1	0	1	izvrsno	●
1020	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Dubrovnik Palace	16.09.2025. 09:40	24	24.7	38.3	0	0	izvrsno	●
1021	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Vis 2	16.09.2025. 09:45	24	24.6	38.4	0	0	izvrsno	●
1022	Dubrovnik, Dubrovnik, Uvala Lapad	16.09.2025. 09:55	24	24.7	38	0	25	izvrsno	●
1024	Dubrovnik, Ht. Dubrovnik President	16.09.2025. 10:05	24	24.6	38.1	0	7	izvrsno	●
1025	Dubrovnik, Copacabana - Babin Kuk	16.09.2025. 12:50	28	24.8	38	0	0	izvrsno	●
1030	Koločep, Dubrovnik, Koločep Donje Čelo	16.09.2025. 10:20	25	24.7	38.1	0	0	izvrsno	●
1031	Lopud, Dubrovnik, Lopud-Grand hotel	16.09.2025. 10:40	25	24.1	38.4	0	0	izvrsno	●
1032	Šipan, Dubrovnik, Kup. Suđurađ	16.09.2025. 10:55	25	25.2	37.4	0	2	izvrsno	●
1035	Slano, Dubrovačko primorje, Hotel Osmine	12.09.2025. 09:40	21.9	24.9	32.62	49	48	izvrsno	●

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

ODJEL ZA OKOLIŠ

20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

1037	Prapratno, Ston, Prapratno	12.09.2025. 08:25	19.6	23.8	38.15	0	1	izvrsno	●
1039	Slivno, Slivno, Klek	09.09.2025. 09:50	25.8	24.5	33.94	3	12	izvrsno	●
1040	Slivno, Slivno, Duboka	09.09.2025. 09:35	25.5	24.1	32.86	3	4	izvrsno	●
1041	Slivno, Slivno, Komarna	09.09.2025. 09:25	24.7	24.3	33.09	0	0	izvrsno	●
1042	Žuljana, Ston, Žuljana	10.09.2025. 09:50	25	24.5	38.1	3	1	izvrsno	●
1044	Sreser, Janjina, Sreser	10.09.2025. 10:20	24	24	33	3	6	izvrsno	●
1046	Mljet, Mljet, Polače	14.09.2025. 10:40	25.7	24.5	38.36	10	1	izvrsno	●
1047	Trstenik, Orebić, Trstenik	10.09.2025. 14:55	24	24.3	38.1	0	0	izvrsno	●
1048	Mljet, Mljet, Ht. Odisej	14.09.2025. 12:45	27.2	24.5	38.37	0	0	izvrsno	●
1049	Mljet, Mljet, Kod mosta	14.09.2025. 11:05	26	25.5	38.34	2	0	izvrsno	●
1055	Korčula, Lumbarda, Uvala Pržina	11.09.2025. 08:10	22	23.9	38.3	5	2	izvrsno	●
1056	Korčula, Lumbarda, Bilin žal	11.09.2025. 08:20	22	24.3	38.1	180	290	zadovoljavajuće	●
1058	Korčula, Korčula, Hotel Port 9	11.09.2025. 09:16	23	24.3	38.2	38	24	izvrsno	●
1059	Korčula, Korčula, Ht. Park	11.09.2025. 09:45	23	24.7	38.5	40	84	izvrsno	●
1060	Korčula, Korčula, Sv. Nikola	11.09.2025. 09:35	23	24.9	38.4	7	110	dobro	●
1061	Korčula, Korčula, Žrnovska Banja	11.09.2025. 08:50	22	24.3	38.3	6	20	izvrsno	●
1062	Korčula, Korčula, Račišće	11.09.2025. 10:15	23	23	38.4	18	10	izvrsno	●
1063	Korčula, Smokvica, Hotel Lume	15.09.2025. 12:00	26	25.6	38	0	0	izvrsno	●
1064	Korčula, Blato, Prižba	15.09.2025. 12:40	27.5	26.4	38	0	2	izvrsno	●
1065	Korčula, Blato, Prišćapac	15.09.2025. 12:30	27	25	37.6	0	0	izvrsno	●
1066	Korčula, Vela Luka, Ht. Poseidon	15.09.2025. 10:15	23.5	24.7	38.4	0	0	izvrsno	●
1068	Korčula, Vela Luka, Ht. Adria	15.09.2025. 10:00	23	25	37.9	0	0	izvrsno	●
1069	Trpanj, Trpanj, Ht. Faraon	10.09.2025. 11:10	24	24	37.2	0	0	izvrsno	●
1070	Orebić, Orebić, Trstenica	10.09.2025. 12:00	24	24.2	38	1	0	izvrsno	●
1071	Orebić, Orebić, Ht. Bellevue	10.09.2025. 12:40	24	24.4	37.2	0	0	izvrsno	●
1072	Slivno, Slivno, Blace	09.09.2025. 08:50	22.7	24.3	34.23	0	18	izvrsno	●

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA OKOLIŠ
20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

1073	Opuzen, Opuzen, Ušće	09.09.2025. 08:40	22.1	24.6	30.48	1	16	izvrsno	●
1081	Mljet, Mljet, Skalinada	14.09.2025. 11:30	28	26	37.82	6	52	izvrsno	●
1085	Mlini, Župa dubrovačka, Striježica	08.09.2025. 08:55	24	24.7	38.2	0	0	izvrsno	●
1086	Srebreno, Župa dubrovačka, Srebreno	08.09.2025. 08:45	24	24.4	37.9	6	72	izvrsno	●
1087	Dubrovnik, Dubrovnik, Štikovica	16.09.2025. 12:30	28	25	38.2	0	0	izvrsno	●
1088	Orašac, Dubrovnik, Orašac-Na skali	16.09.2025. 12:00	27	25	38	0	0	izvrsno	●
1089	Dubrovnik, Dubrovnik, Tršteno	16.09.2025. 11:55	27	25.1	38.1	0	0	izvrsno	●
1090	Molunat, Konavle, Molunat	08.09.2025. 13:10	29	26.2	36.9	3	0	izvrsno	●
1092	Banići, Dubrovačko primorje, Uvala Janska	09.09.2025. 10:50	26.8	24.5	35.73	0	0	izvrsno	●
1094	Korčula, Korčula, Badija	11.09.2025. 09:25	23	24.8	37.1	0	2	izvrsno	●
1095	Korčula, Lumbarda, Uvala Tatinja	11.09.2025. 08:27	22	24.4	38.3	2	0	izvrsno	●
1096	Korčula, Vela Luka, Proizd	15.09.2025. 09:00	22	24.7	37.6	0	3	izvrsno	●
1097	Plat, Župa dubrovačka, Vile Plat	08.09.2025. 09:30	25	24.2	37	0	0	izvrsno	●
1099	Brsečine, Dubrovnik, Uvala Brsečine	16.09.2025. 11:50	26	25.3	38.1	0	0	izvrsno	●
1100	Banići, Dubrovačko primorje, Uvala Budima	09.09.2025. 10:40	26.6	25.2	35.46	0	0	izvrsno	●
1101	Orebić, Orebić, Orebić	10.09.2025. 12:30	24	24.7	37.4	0	0	izvrsno	●
1102	Kučište, Orebić, Kučište	10.09.2025. 12:50	24	24.8	37.9	0	0	izvrsno	●
1103	Viganj, Orebić, Viganj - Ponta	10.09.2025. 13:00	24	24.8	38.4	0	0	izvrsno	●
1104	Lovište, Orebić, Lovište	10.09.2025. 13:40	23	25.1	38.4	0	0	izvrsno	●
1105	Trpanj, Trpanj, Uvala Luka	10.09.2025. 10:50	24	24.4	36.4	0	0	izvrsno	●
1106	Lastovo, Lastovo, Sv. Mihovil	08.09.2025. 17:00	28	24	38.48	0	47	izvrsno	●
1107	Lastovo, Lastovo, Rt Zaglav	08.09.2025. 18:00	28	24	37.95	4	30	izvrsno	●
1108	Lastovo, Lastovo, Skrivena luka	08.09.2025. 17:30	28	24	38.57	9	0	izvrsno	●
1109	Korčula, Korčula, Ispod zidina	11.09.2025. 09:40	23	25.1	38.6	0	0	izvrsno	●
1110	Slivno, Slivno, Duba	09.09.2025. 09:10	23.8	23.7	32.59	0	0	izvrsno	●
1113	Mljet, Mljet, M.Zaglavac	14.09.2025. 14:20	26.4	24	37.9	0	0	izvrsno	●

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA OKOLIŠ
20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

1114	Mljet, Mljet, Okuklje	14.09.2025. 15:25	26.9	25	38.1	1	0	izvrsno	●
1115	Mljet, Mljet, Prožura	14.09.2025. 14:50	26.2	24	38.35	0	0	izvrsno	●
1116	Mljet, Mljet, Saplnara	14.09.2025. 16:00	26.6	25	38.51	0	0	izvrsno	●
1117	Ploče, Ploče, Ušće	09.09.2025. 08:30	22	23.7	23.04	13	114	dobro	●
1118	Doli, Dubrovačko primorje, Uvala Doli	09.09.2025. 10:30	26.2	24.4	27.8	1	0	izvrsno	●
1119	Dubrovnik, Dubrovnik, Hotel Royal Neptun	16.09.2025. 10:00	24	24.6	38.4	2	0	izvrsno	●
1121	Prevlaka, Konavle, Prevlaka	08.09.2025. 13:40	30	24.8	38.2	0	0	izvrsno	●
1123	Korčula, Korčula, Gradska plaža Banje	11.09.2025. 09:40	23	24.6	38.5	36	58	izvrsno	●
1124	Kupari, Župa dubrovačka, Kupari	18.09.2025. 09:00	24	23.4	38.46	3	0	izvrsno	●
1125	Dubrovnik, Dubrovnik, Hotel Splendid	16.09.2025. 09:50	24	24.5	38.3	0	1	izvrsno	●
1126	Slano, Dubrovačko primorje, Hotel Admiral	12.09.2025. 10:20	22.8	25.1	32.3	40	24	izvrsno	●
1127	Dubrovnik, Dubrovnik, Veliki Žali	09.09.2025. 11:35	27.8	24.5	38.11	5	5	izvrsno	●
1128	Koločep, Dubrovnik, Koločep - Dun Đivan	16.09.2025. 10:10	25	24.7	38.7	0	0	izvrsno	●
1129	Lopud, Dubrovnik, Lopud Šunj	16.09.2025. 10:30	25	24.8	38.6	0	0	izvrsno	●
1130	Supavo, Ston, Ston	12.09.2025. 08:40	19.8	24.1	35.42	36	150	dobro	●
1134	Lastovo, Lastovo, Pasadur	08.09.2025. 18:20	28	24	38.7	2	17	izvrsno	●
1135	Dubrovnik, Dubrovnik, Orašac - Soderini	16.09.2025. 12:05	27	25.2	38.2	0	0	izvrsno	●
1137	Dubrovnik, Dubrovnik, Hotel Villa Dubrovnik	16.09.2025. 08:50	23	24.5	38.5	0	0	izvrsno	●
1138	Dubrovnik, Dubrovnik, Park Gjivović	16.09.2025. 08:50	23	24.5	38.5	0	1	izvrsno	●
1139	Dubrovnik, Dubrovnik, Porporela	16.09.2025. 08:30	23	24.7	38.4	1	2	izvrsno	●
1140	Pelješac, Ston, Broce	12.09.2025. 09:35	21.2	23.7	37.55	8	28	izvrsno	●
1141	Dubrovačko primorje, Slađenovići	09.09.2025. 11:06	27.2	24.7	37.94	1	0	izvrsno	●
1142	Korčula, Blato, Prigradica	15.09.2025. 11:00	24	24.7	38.4	6	5	izvrsno	●
1143	Šipan, Dubrovnik, Šipanska Luka	16.09.2025. 11:35	26	25	38.4	0	0	izvrsno	●
1144	Dubrovnik, Dubrovnik, Lozica	16.09.2025. 12:40	28	25	38.3	0	0	izvrsno	●
1145	Pelješac, Janjina, Drače	10.09.2025. 10:05	24	24.3	32.3	2	5	izvrsno	●

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA OKOLIŠ
20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

1146	Pelješac, Ston, Kobaš	12.09.2025. 09:10	19.2	23.5	37.48	5	2	izvršno	●
1148	Ploče, Ploče, Portina - Bačina	09.09.2025. 07:35	22.2	24.2	9.1	25	79	izvršno	●
1149	Župa dubrovačka, Smokovjenac - Plat	08.09.2025. 09:15	25	24.1	36.2	0	0	izvršno	●
1150	Cavtat, Konavle, Kupalište VK Cavtat	08.09.2025. 10:15	26	24.3	38.3	2	0	izvršno	●
1151	Plat, Župa dubrovačka, Pod Maslovom	08.09.2025. 09:40	25	24.5	38.1	0	0	izvršno	●
1152	Korčula, Blato, Prigradica - Iza jige	15.09.2025. 11:15	24	25	38.1	0	1	izvršno	●
1153	Konavle, Molunat - Autokamp Monika	08.09.2025. 13:00	29	26.5	37.2	0	0	izvršno	●
1154	Korčula, Korčula, Medvinjak	11.09.2025. 08:40	22	24.6	38.6	2	8	izvršno	●
1155	Viganj, Orebić, Montun	10.09.2025. 13:10	24	24.7	38.7	0	1	izvršno	●
1156	Dubrovnik, Dubrovnik, Cava - Babin Kuk	16.09.2025. 12:45	28	24.9	38.1	0	0	izvršno	●
1157	Dubrovnik, Veliki Zaton - Špilja Buškova	16.09.2025. 12:15	27	25.1	38.5	0	0	izvršno	●
1158	Dubrovnik, Veliki Zaton - Glavna plaža	16.09.2025. 12:20	28	25.4	37	0	0	izvršno	●
1159	Mali Zaton, Dubrovnik, Mali Zaton - Bunica	16.09.2025. 12:25	28	25.1	36	0	0	izvršno	●
1160	Dubrovnik, Dubrovnik, Hotel Rixos	16.09.2025. 09:35	23	24.7	38.2	0	5	izvršno	●
1161	Cavtat, Konavle, Hotel Cavtat	08.09.2025. 10:20	26	25	38.3	1	3	izvršno	●
1162	Pelješac, Janjina, Bratkovice	10.09.2025. 10:10	24	24.4	35.7	0	0	izvršno	●
1163	Dubrovnik, Dubrovnik, Stara Mokošica	12.09.2025. 12:20	25.8	25.1	12.99	15	10	izvršno	●
1164	Dubrovnik, Dubrovnik, Mandrač	16.09.2025. 12:50	28	25	38.4	0	0	izvršno	●
1165	Ploče, Ploče, Tehnička radiona Ploče	22.09.2025. 09:25	22.1	24	8.33	21	160	dobro	●
1166	Pelješac, Ston, Brijesta	10.09.2025. 09:30	24	24.9	37.4	0	4	izvršno	●

Kriteriji ispitivanja:

Pokazatelj	Kakvoća mora			Metoda ispitivanja
	izvršno ●	dobro ●	zadovoljavajuće ●	
crijevni enterokoki (bik**/100 ml)	<60	61-100	101-200	*HRN EN ISO 7899-2
<i>Escherichia coli</i> (bik**/100 ml)	<100	101-200	201-300	*HRN EN ISO 9308-1 modificirana metoda


Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*)

** bik - broj izraslih kolonija

Napomena: Pri ocjeni sukladnosti rezultata ispitivanja s mikrobiološkim kriterijima primijenjeno je jednostavno pravilo prihvaćanja prema kojem se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir (ILAC-G8:2019). Rezultati se ocjenjuju kao sukladni ukoliko su unutar propisanog mikrobiološkog kriterija, odnosno nesukladni ukoliko su izvan propisanog mikrobiološkog kriterija

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



Broj uzoraka: 121			
116	4	1	0
95.87%	3.31%	0.83%	0.00%

Voditeljica Odjela za okoliš

Dolores Grilec, dipl.ing.



OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.